

EVERS Schalungssysteme

Heideweg 4
49377 Vechta-Langförden
Tel. 04447-96 99 0
Fax: 04447-96 99 19

www.evers.online
e-mail: info@evers-schalung.de



KAFIX - Ringbalkenschalung

ohne Bodenplatte / für kraftschlüssigen Anschluss zum Mauerwerk

Typ RIKA 12 / Elementlänge 1,25 m

Produktbeschreibung-Baustoffe:

Schenkel aus mineralisch gebundenen Flachpressplatten.

Baustoffklasse B1 DIN 4102 / Plattendicke 10 mm

3 Stahlbügel pro Element bei einer **Elementlänge von 1,25 m**

Evtl. notwendige obere Abspannung vor dem Betonieren eigenverantwortlich prüfen !

Richtpreise 2023

ab 01.04.2023 / je nach Rohstoffpreise

NEU im Programm
qualitativ + preiswert



Höhe	Breite cm	PaLETTE / m	VK Preis / m	PaLETTE VK-Preis
H: 16 cm	11,5	180,0 m	11,20 €	2016,00 €
	15	135,0 m	11,45 €	1545,75 €
	17,5	112,5 m	11,75 €	1321,88 €
	20	112,5 m	11,90 €	1338,75 €
	24	90,0 m	12,20 €	1098,00 €
	30	67,5 m	12,75 €	860,63 €
	36,5	67,5 m	13,00 €	877,50 €

Höhe	Breite cm	PaLETTE	VK Preis / m	PaLETTE VK-Preis
H: 30 cm	11,5	100,0 m	14,20 €	1420,00 €
	15	75,0 m	14,50 €	1087,50 €
	17,5	62,5 m	14,75 €	921,88 €
	20	62,5 m	14,90 €	931,25 €
	24	50,0 m	15,05 €	752,50 €
	30	37,5 m	15,75 €	590,63 €
	36,5	37,5 m	16,00 €	600,00 €

Höhe	Breite cm	PaLETTE / m	VK Preis / m	PaLETTE VK-Preis
H: 20 cm	11,5	140,0 m	12,10 €	1694,00 €
	15	105,0 m	12,30 €	1291,50 €
	17,5	87,5 m	12,60 €	1102,50 €
	20	87,5 m	12,75 €	1115,63 €
	24	70,0 m	13,15 €	920,50 €
	30	52,5 m	13,60 €	714,00 €
	36,5	52,5 m	13,90 €	729,75 €

Höhe	Breite cm	PaLETTE	VK Preis / m	PaLETTE VK-Preis
H: 36 cm	11,5	70,0 m	14,70 €	1029,00 €
	15	60,0 m	15,60 €	936,00 €
	17,5	50,0 m	15,95 €	797,50 €
	20	50,0 m	16,10 €	805,00 €
	24	40,0 m	16,40 €	656,00 €
	30	30,0 m	17,30 €	519,00 €
	36,5	30,0 m	17,65 €	529,50 €

Höhe	Breite cm	PaLETTE / m	VK Preis / m	PaLETTE VK-Preis
H: 24 cm	11,5	120,0 m	13,15 €	1578,00 €
	15	90,0 m	13,25 €	1192,50 €
	17,5	75,0 m	13,60 €	1020,00 €
	20	75,0 m	13,80 €	1035,00 €
	24	60,0 m	14,05 €	843,00 €
	30	45,0 m	14,60 €	657,00 €
	36,5	45,0 m	14,90 €	670,50 €

Wenn die Platten verputzt werden, sind die Richtlinien der jeweiligen Putzhersteller zu beachten. Bei deren Anwendung sind dauerhafte Putzausführungen sichergestellt. Für Spachtelputz von 2-4 mm ist die Ringbalkenschalung nicht zu empfehlen.

KAFIX-Putzhaftgrund einseitig außen aufgetragener Putzkontakt (Haftbrücke auf Beton)	0,90 € / lfdm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Ansprechpartner:

Bianka Nieske

Telefon: 04447-96990

Mail: bianca.nieske@evers-schalung.de

Rabattstaffelung:

Abnahme von: 1 Palette abzgl. 3 % Nachlass
Abnahme von: 3 Paletten abzgl. 5 % Nachlass
Abnahme von: 5 Paletten abzgl. 7 % Nachlass

Selbstabholung oder Frachtkosten

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Preisänderungen vorbehalten.

EVERS Schalungssysteme

Heideweg 4
49377 Vechta-Langförden
Tel. 04447-96 99 0
Fax: 04447-96 99 19

www.evers.online
e-mail: info@evers-schalung.de



KAFIX - Deckenrandabsteller

Verlorene Schalung für Betondecken,
Ringbalken und Stürze

Richtpreise 2023

ab 01.04.2023 / je nach Rohstoffpreise

NEU im Programm
qualitativ + preiswert

Typ DS-12 / Elementlänge 1,25 m

Produktbeschreibung-Baustoffe:


- aus mineralisch gebundenen Flachpressplatten
- Baustoffklasse B1 DIN 4102 (Platte bauaufsichtlich zugelassen)
- Schenkel und Fuß 10 mm dick
- Eckverstärkung durch Kunststoffleiste



Ab einer Elementhöhe von 20 cm ist eine Abspannung zur Bewehrung erforderlich.

Höhe cm	Palette / m	VK Preis / m	Palette VK-Preis
16	180,00 m	5,55 €	999,00 €
18	180,00 m	5,80 €	1044,00 €
20	180,00 m	6,05 €	1089,00 €
22	180,00 m	6,35 €	1143,00 €
24	180,00 m	6,60 €	1188,00 €
25	180,00 m	6,75 €	1215,00 €

Kopplungsprofil aus Kunststoff für den kraftschlüssigen Anschluss zum Ortbeton	1,45 € / m
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------



Wenn die Platten verputzt werden, sind die Richtlinien der jeweiligen Putzhersteller zu beachten. Bei deren Anwendung sind dauerhafte Putzausführungen sichergestellt. Für Spachtelputz von 2-4 mm ist die Ringbalkenschalung nicht zu empfehlen.

KAFIX-Putzhaftgrund einseitig außen aufgetragener Putzkontakt (Haftbrücke auf Beton)	0,90 € / lfdm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Ansprechpartner:

Bianka Nieske

Telefon: 04447-96990

Mail: bianca.nieske@evers-schalung.de

Rabattstaffelung:

Abnahme von: 1 Palette abzgl. 3 % Nachlass
Abnahme von: 3 Paletten abzgl. 5 % Nachlass
Abnahme von: 5 Paletten abzgl. 7 % Nachlass

Selbstabholung oder Frachtkosten

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Preisänderungen vorbehalten.

EVERS Schalungssysteme

Heideweg 4
49377 Vechta-Langförden
Tel. 04447-96 99 0
Fax: 04447-96 99 19

www.evers.online
e-mail: info@evers-schalung.de



KAFIX - U-Schalung

für Ringbalken und Stürze

Typ RSU-12 / Elementlänge 1,25 m

Produktbeschreibung-Baustoffe:

Aus mineralisch gebundenen Flachpressplatten
Baustoffklasse B1 DIN 4102

Schenkel und Boden 10 mm dick
Eckverstärkung: Kunststoffleisten

Inkl. Elementverbinder

- Ab einer Höhe von 20 cm ist eine obere Abspannung erforderlich
- Eine Übertragung von Lasten über die horizontale Platte der U-Schalung darf nicht erfolgen, d.h. diese sind vor dem Betonieren im Bereich der Wände abzutrennen und dürfen nur in den lichten Weiten der Stürze verbleiben.

NEU im Programm
qualitativ + preiswert



Höhe	Breite cm	Palette / m	VK Preis / m	Palette VK-Preis
20 cm	11,5	140,0 m	11,05 €	1547,00 €
	17,5	87,5 m	11,95 €	1045,63 €
	24	70,0 m	12,85 €	899,50 €
	30	52,5 m	14,15 €	742,88 €
24 cm	11,5	120,0 m	12,35 €	1482,00 €
	17,5	75,0 m	13,40 €	1005,00 €
	24	60,0 m	14,15 €	849,00 €
	30	45,0 m	15,10 €	679,50 €

Auch mit
Kopplungsprofil erhältlich



Kopplungsprofil - beidseitig- aus Kunststoff für den kraftschlüssigen Anschluss zum Ortbeton	2,90 € / m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Wenn die Platten verputzt werden, sind die Richtlinien der jeweiligen Putzhersteller zu beachten. Bei deren Anwendung sind dauerhafte Putzausführungen sichergestellt. Für Spachtelputz von 2-4 mm ist die Ringbalkenschalung nicht zu empfehlen.

Sonstige Querschnitte
auf Anfrage !

KAFIX-Putzhaftgrund einseitig außen aufgetragener Putzkontakt (Haftbrücke auf Beton)	0,90 € / lfdm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Ansprechpartner:

Bianka Nieske

Telefon: 04447-96990

Mail: bianca.nieske@evers-schalung.de

Rabattstaffelung:

Abnahme von: 1 Palette abzgl. 3 % Nachlass
Abnahme von: 3 Paletten abzgl. 5 % Nachlass
Abnahme von: 5 Paletten abzgl. 7 % Nachlass

Selbstabholung oder Frachtkosten
Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Preisänderungen vorbehalten.